

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： CDYXGC ZB2022-05

工程名称： 涌口二村街头小景工程

招标人（盖公章）： 东莞市石碣镇涌口股份经济联合社

招标代理机构（盖公章）： 广东煜翔项目管理有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或从业预算员或造价员（盖章并签名）： _____

投标单位法定代表人或授权委托人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第1卷第二章第5.5款“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第1卷第二章第3.2款“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价15%，投标人宜进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按以最不利该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（签名并盖注册章）：_____（或造价员签名并盖章）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施一般项目费			
3	措施其他项目费			
4	其它项目费			
5	规费			
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师（签名并盖注册章）或**造价员**（签名并盖章）：_____ 编制日期：_____年_____月_____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共_____页）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

2、措施一般项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： _____(或造价员签名并盖章)： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	赶工措施费				
4	总包服务费				
5	预算包干费				
6	其他费用				
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： _____(或造价员签名并盖章)： _____

4、其它项目费汇总表（ ）

[illegible]

5、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)： _____(或造价员签名并盖章)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章



工程名称：涌口二村街头小景-园建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		整个项目					
		拆除及其他工程					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 部位:障碍物清除及切除树根,平整场地夯实40cm厚	m3	117.64		
2	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:挖土余方 2. 运距:综合考虑 3. 部位:障碍物清除及切除树根,平整场地夯实40cm厚	m3	117.64		
3	010101001001	平整场地	1. 部位:障碍物清除及切除树根,平整场地夯实	m2	294.1		
4	041001001002	拆除路面	1. 材质:拆除原有混凝土结构 2. 厚度:20cm 3. 废渣外运:综合考虑	m2	21		
5	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石垫层 2. 厚度:20cm 3. 废渣外运:综合考虑	m2	21		
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 部位:翻新路面(做法详路面破除及修复结构大样图2); 新建路面(做法详路面破除及修复结构大样图1)	m2	114.86		
7	040202015001	水泥级配碎石垫层	1. 水泥含量:6%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:10cm 3. 运距:综合考虑 4. 部位:翻新路面(做法详路面破除及修复结构大样图2)	m2	21		
8	040202015002	水泥级配碎石垫层	1. 水泥含量:4%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:10cm 3. 部位:翻新路面(做法详路面破除及修复结构大样图2)	m2	21		
本页小计							

1/9

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章



工程名称：涌口二村街头小景-园建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	040202015003	水泥级配碎石垫层	1. 水泥含量:6%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位:新建路面(做法详路面破除及修复结构大样图1)	m2	93.86		
10	040202015004	水泥级配碎石垫层	1. 水泥含量:4%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位:新建路面(做法详路面破除及修复结构大样图1)	m2	93.86		
11	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:详图纸所示 2. 具体工程量以现场施工为准	m3	39.72		
		【拆除及其他工程】分部小计					
		台阶					
12	011107001001	石材台阶面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰火烧面	m2	7.52		
13	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:台阶混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.26		
14	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:100厚C20垫层	m3	1.05		
15	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%水泥石粉垫层 2. 厚度:100厚	m2	1.05		
16	011102001007	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰火烧面 3. 部位:台阶旁	m2	3		
		【台阶】分部小计					
		坐凳、花池					
17	011108001005	石材零星项目	1. 部位:坐凳 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:50厚芝麻灰光面	m2	3.64		
本页小计							

2/3

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 涌口二村街头小景-园建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
18	011108001006	石材零星项目	1. 部位:花池 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰光面	m2	1.94		
19	011204001001	石材墙面	1. 部位:坐凳、花池 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰光面	m2	6.44		
20	011201004001	立面砂浆找平层	1. 部位:坐凳、花池 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	13.59		
21	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:坐凳、花池 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖砌墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.45		
		【坐凳、花池】分部小计					
		地面铺贴、路缘石					
22	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:100厚C20垫层	m3	110.08		
23	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%水泥石粉垫层 2. 厚度:100厚	m2	110.08		
24	040202003003	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%水泥石粉垫层 2. 厚度:150厚	m2	104.65		
25	011102001006	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰火烧面	m2	104.65		
26	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:700*120*250花岗岩路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20垫层	m	36.09		
		【地面铺贴、路缘石】分部小计					
		新建围墙					
27	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:综合考虑	m3	31.81		
本页小计							

3/9

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章



工程名称：涌口二村街头小景-园建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	17.37		
29	010103002001	余方弃置	1. 弃土运距:综合考虑	m3	14.44		
30	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚普通粘土砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	9.09		
31	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.22		
32	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.22		
33	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.25		
34	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.94		
35	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1		
36	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:异形围墙顶 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.34		
37	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi 12 \sim 16$ 以内	t	0.79		
38	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.09		
39	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以外	t	0.174		
40	011201001015	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:内外侧15厚1:3水泥砂浆抹面	m2	103.49		
41	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:三号青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:1:3水泥砂浆	m2	19.36		
42	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:小青砖 2. 结合层材料品种、规格、颜色:15厚1:3水泥砂浆抹面	m2	14.51		
43	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:白色涂料饰面:刮腻子2遍,乳胶漆底油两遍面油二遍	m2	65.1		
			【新建围墙】分部小计				
本页小计							

4/9

第 5 页 共 5 页

第 5 页 共 5 页

金额(元)

5/9

措施项目清单与计价表



工程名称：涌口二村街头小景-园建工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	综合脚手架		项	1		
粤 01170100900 1	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m2	254.52		
1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	吊装设备基础		项	1		
LSSGCSF0000 1	绿色施工安全防护措施费		项	RGF+JXF		
	小计		元			
2	措施其他项目					
粤 04110900900 1	文明工地增加费		项	RGF+JXF		
04110900200 1	夜间施工增加费		项			
04110900500 1	交通疏导员增加费		项			
04110800100 1	地下管线交叉降效费		项			
粤 04110900800 1	赶工措施费		项	RGF+JXF		
QTFY0000000 1	其他费用		项	1		
2.5	模板工程		项	1		
01170200100 4	基础	1. 基础类型:台阶基础模板	m2	12.54		
01170200100 3	基础	1. 基础类型:带形基础	m2	24.06		
01170200100 2	基础	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	3.97		
01170200200 1	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	17.28		

6/9

编制单位盖章:

第 2 页 共 2 页

量	单价(元)	合价(元)
11.81		

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

7/9

立盖章:

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

8/9

数量	单价 (元)	合
----	--------	---

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

9/5