

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： GDYXGCZB2022-06

工程名称： 东莞市石碣镇沙腰村（金塘一街商业街、刘沙北路
商业街、农贸市场）雨污分流工程

招标人（盖公章）： 东莞市石碣镇沙腰股份经济联合社

招标代理机构（盖公章）： 广东煜翔项目管理有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或从业预算员或造价员（盖章并签名）： _____

投标单位法定代表人或授权委托人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第1卷第二章第5.5款“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第1卷第二章第3.2款“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价15%，投标人宜进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按以最不利该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（签名并盖注册章）：_____（或造价员签名并盖章）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施一般项目费			
3	措施其他项目费			
4	其它项目费			
5	规费			
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师（签名并盖注册章）或**造价员**（签名并盖章）：_____ 编制日期：_____年_____月_____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共_____页）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

2、措施一般项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： _____(或造价员签名并盖章)： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	赶工措施费				
4	总包服务费				
5	预算包干费				
6	其他费用				
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： _____(或造价员签名并盖章)： _____

4、其它项目费汇总表（ ）

[illegible]

5、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)： _____(或造价员签名并盖章)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）
造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市石碣镇沙腰村（金塘一街商业街、刘沙北路商业街、农贸市场）雨污分流工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	354.5			
2	040103001001	回填石粉	1. 填方材料品种：回填石粉	m3	245.38			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	354.5			
4	040103001002	中粗砂垫层	1. 填方材料品种：中粗砂垫层	m3	71.74			
		土方工程合计						
		管网工程						
5	040501004007	DN160【PVC污水管】	1. 材质及规格：DN160PVC污水管 2. 连接形式：胶水连接 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	380.5			
6	040501004009	DN300【HDPE双壁波纹污水管】	1. 材质及规格：DN300HDPE双壁波纹污水管 2. 连接形式：环刚度8KN/m2，承插连接 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	439			
7	040501004003	管道清淤	1. 材质及规格：管道清淤 300*600	m	170			
8	040303001001	管渠底混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：管渠底混凝土垫层	m3	5.1			
9	040503003001	钢管保护	1. 钢管保护	m	4			
		管网工程合计						
		井工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市石碣镇沙腰村（金塘一街商业街、刘沙北路商业街、农贸市场）雨污分流工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	040504001001	Φ700圆形砖砌污水检查井（直筒式）	1. 名称：砖砌圆形检查井（平均井深=0.81m） 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土井基，厚100 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：Φ700防盗球墨铸铁井盖 6. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 7. 防坠网 8. 图集参考：06MS201-3，页18 9. 踏步材质、规格：详图集	座	17			
11	040504001002	Φ700圆形砖砌污水沉泥井（收口式）	1. 名称：砖砌圆形沉泥检查井（平均井深=1.35m） 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土井基，厚200 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：Φ700防盗球墨铸铁井盖 6. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 7. 防坠网 8. 不锈钢格栅 9. 图集参考：06MS201-3，页123 10. 踏步材质、规格：详图集	座	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市石碣镇沙腰村（金塘一街商业街、刘沙北路商业街、农贸市场）雨污分流工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040504001003	Φ700圆形砖砌雨水沉泥井（收口式）	1. 名称：砖砌圆形沉泥检查井（平均井深=1.53m） 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土井基，厚200 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：Φ700防盗球墨铸铁井盖 6. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 7. 防坠网 8. 图集参考：06MS201-3，页123 9. 踏步材质、规格：详图集	座	4			
13	040504001004	Φ700圆形砖砌雨水检查井（直筒式）	1. 名称：砖砌圆形检查井（平均井深=1m） 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土井基，厚100 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：Φ700防盗球墨铸铁井盖 6. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 7. 防坠网 8. 图集参考：06MS201-3，页9 9. 踏步材质、规格：详图集	座	16			
14	040504008001	隔油池	1. 材质：砖砌隔油池 2. 型号、规格：2m3 3. 图集：详见04S519. 页107	座	31			
15	040504008002	隔油沉淀池	1. 材质：砖砌隔油池 2. 型号、规格：2m3 3. 图集：详见04S519. 页177	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东莞市石碣镇沙腰村(金塘一街商业街、刘沙北路商业街、农贸市场)雨污分流工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	040504009001	新建格栅清扫口	1. 名称:新建格栅清扫口 2. 规格:600*600*300 3. 混凝土强度等级:C15砼垫层 4. 砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 盖板:不锈钢格栅盖板 6. 钢丝网片格栅 7. 砂浆强度等级及配合比:墙内1:2水泥砂浆勾缝	座	10			
17	040504008003	化粪池	1. 材质:砖砌化粪池 2. 型号、规格:2m3 3. 图集:详见02S701, 页18	座	1			
18	040504008004	化粪池	1. 材质:砖砌化粪池 2. 型号、规格:6m3 3. 图集:详见02S701, 页18	座	1			
19	040504009002	新建洗手池	1. 名称:新建洗手池 2. 规格:600*600*300 3. 砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 砂浆强度等级及配合比:墙内1:2水泥砂浆勾缝	座	8			
20	040504009003	封堵现状雨水篦子	1. 类型:封堵现状雨水篦子 2. 规格:C15混凝土盖板300*600	座	87			
21	040504009004	雨水口	1. 名称:单臂雨水口(平均井深=1m) 2. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 3. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁平篦750*405 4. 砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 砂浆强度等级及配合比:墙内1:2水泥砂浆勾缝	座	16			
22	040504009005	封堵外围墙现状排水口	1. 名称:封堵外围墙现状排水口 2. 砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 砂浆强度等级及配合比:墙内1:2水泥砂浆勾缝	座	20			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东莞市石碣镇沙腰村(金塘一街商业街、刘沙北路商业街、农贸市场)雨污分流工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	040504009006	封堵外围墙现状排水口	1. 名称:封堵用水水龙头(拆除配件)	处	2			
		井工程合计						
		道路工程						
24	040203007002	水泥混凝土【市政路】	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:22cm 3. 缩缝:沥青灌缝 4. 水养生	m2	15.3			
25	040202015003	水泥稳定碎(砾)石【市政路】	1. 水泥含量:5%水泥 2. 石料规格:水泥稳定碎石层 3. 厚度:20cm	m2	15.3			
26	040202015002	水泥稳定碎(砾)石【市政路】	1. 水泥含量:4%水泥 2. 石料规格:水泥稳定碎石层 3. 厚度:20cm	m2	15.3			
27	040202015004	水泥稳定碎(砾)石【村内水泥路】	1. 水泥含量:4%水泥 2. 石料规格:水泥稳定碎石层 3. 厚度:15cm	m2	411.47			
28	040203007003	水泥混凝土【村内水泥路】	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 缩缝:沥青灌缝 4. 水养生	m2	411.47			
29	040202015005	水泥稳定碎(砾)石【泥土路】	1. 水泥含量:4%水泥 2. 石料规格:水泥稳定碎石层 3. 厚度:20cm	m2	70.2			
30	040305001001	石粉基层【泥土路】	1. 材料品种、规格:石粉 2. 厚度:40cm	m2	70.2			
31	011102003001	瓷砖路面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:浅黄色防滑瓷砖300*300mm	m2	236.98			
32	040203007004	水泥混凝土【瓷砖路】	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 缩缝:沥青灌缝 4. 水养生	m2	236.98			
33	040202015006	水泥稳定碎(砾)石【瓷砖路】	1. 水泥含量:4%水泥 2. 石料规格:水泥稳定碎石层 3. 厚度:15cm	m2	236.98			
		道路工程合计						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市石碣镇沙腰村（金塘一街商业街、刘沙北路商业街、农贸市场）雨污分流工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
34	011605001001	拆除瓷砖路面	1. 饰面材料种类:拆除瓷砖路面 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	212.4			
35	041001001003	拆除砼路面	1. 切缝:旧路面切缝 2. 材质:混凝土类 3. 厚度:20cm 4. 废料运距:投标人自行考虑	m2	648.45			
36	041001003005	拆除基层	1. 材质:4%水泥稳定碎石垫层 2. 厚度:15cm 3. 废料运距:投标人自行考虑	m2	648.45			
37	041001001004	拆除砼路面	1. 切缝:旧路面切缝 2. 材质:混凝土类 3. 厚度:22cm 4. 废料运距:投标人自行考虑	m2	15.3			
38	041001003004	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定碎石垫层 2. 厚度:20cm 3. 废料运距:投标人自行考虑	m2	15.3			
39	041001003003	拆除基层	1. 材质:4%水泥稳定碎石垫层 2. 厚度:20cm 3. 废料运距:投标人自行考虑	m2	85.5			
40	041001001005	拆除基层	1. 材质:石粉层 2. 厚度:40cm 3. 废料运距:投标人自行考虑	m2	70.2			
		拆除工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
41	041101005001	井字架	1. 木制井字架 井深(m以内) 2	座	4			
42	040205018001	水马	1. 水马1.3*0.65m	个	40			
43	040205018002	锥形筒	1. 锥形筒	个	8			
44	040205018003	夜间警示闪光灯	1. 夜间警示闪光灯	个	50			
45	040205018004	太阳能施工牌	1. 太阳能施工牌1.2*0.5m	块	10			
46	040205018005	太阳能导向牌	1. 太阳能导向牌1.4*0.4m	块	10			
47	040205018007	防撞沙桶	1. 防撞沙桶	个	24			
48	040205018008	铁马	1. 铁马	个	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

