



201719112017

广东新创华科环保股份有限公司

检测报告

(XCDa19010371)

项目名称: 废水/噪声 检测

委托单位: 东莞市塘厦镇白泥湖水质净化厂

委托单位地址: 东莞市塘厦镇莲湖南一横路 21 号

检测类别: 委托检测

广东新创华科环保股份有限公司

二〇一九年一月二十四日

未经本公司书面同意, 不得部分复制本检测报告!

广东新创华科环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 (创新岛产业孵化园内 2-3 栋) 邮政编码 523170

电话: (86-769) 2662 0898 传真: (86-769) 2662 0330



报告编制说明

- (1) 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- (2) 对本报告若有疑问，请向质量部查询，来函来电请注明报告编号。
- (3) 本报告涂改无效，无审核、无授权签字人签发视为无效，报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及无计量认证章  视为无效。
- (4) 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- (5) 如客户没有特别要求，本公司报告不提供检测结果不确定度。

检测委托受理电话：(86-769) 2662 0520

报告发放查询电话：(86-769) 2662 0520

报告质量投诉电话：(86-769) 2662 0898

检测服务投诉电话：(86-769) 2662 0898

传真：(86-769) 2662 0330

未经本公司书面同意，不得部分复制本检测报告！

广东新创华科环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路2号华科城（创新岛产业孵化园内2-3栋） 邮政编码 523170

电话：(86-769) 2662 0898 传真：(86-769) 2662 0330



报告编号: XCDa19010371

报告日期: 2019 年 01 月 24 日

第 1 页 共 8 页

承担单位: 广东新创华科环保股份有限公司

报告编写: 江贝贝

复

核: 董映玉

审

核: 罗永其

签

发: 董映玉

☐ 项目经理 ☒ 技术经理 ☐ 质量经理

签发日期: 2019.1.24

采样人员: 祁楚健 黎学灵 杜铭俊 欧阳顺荣

分析人员: 张劲宏 叶子健 黎就花 赖世通 何高鹏 刘早耀

潘虹 董燕婷 黎萌

委托联系人: 戴向梅 13763142993

未经本公司书面同意, 不得部分复制本检测报告!

广东新创华科环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 (创新岛产业孵化园内 2-3 栋) 邮政编码 523170

电话: (86-769) 2662 0898 传真: (86-769) 2662 0330



报告编号: XCDa19010371

报告日期: 2019 年 01 月 24 日

第 2 页 共 8 页

检 测 结 果

一、检测目的

受企业委托对该企业污染物排放现状进行自查检测

二、企业概况

- ①东莞市塘厦镇白泥湖水质净化厂, 位于东莞市塘厦镇莲湖南一横路 21 号。
- ②生活污水经处理工艺: 进水池→格栅池→沉沙隔油池→压氧接触池→氧化沟→二沉池, 处理后排放。
- ③处理设施正常运行。

三、工况

现场检测期间, 生产工况所涉及的产品及设施信息由企业提供, 见下表:

产品及设施名称	设计排放量	实际排放量	生产负荷
生活污水	15000 立方米/天	3000 立方米/天	20%

四、检测内容

4.1 废水采样点位布设及采样日期

采样点位	检测因子	采样日期
生活污水进水口	悬浮物、氨氮、总氮、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、总磷、总汞、镉、总铬、铅、镍、银、六价铬	2019-01-15 11: 08
生活污水排放口	pH 值、色度、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、砷、铅、镉、总铬、六价铬、烷基汞	2019-01-15 11: 12
样品性状描述	生活污水进水口: 微灰色、臭味、无浮油、微浊 生活污水排放口: 无色、无味、无浮油、清	

未经本公司书面同意, 不得部分复制本检测报告!

广东新创华科环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 (创新岛产业孵化园内 2-3 栋) 邮政编码 523170


电话: (86-769) 2662 0898 传真: (86-769) 2662 0330

4.2 噪声检测点位布设及检测日期

检测点位	检测因子	检测日期
厂界东外 1 米处	工业企业厂界环境噪声	2019-01-15 11: 25 2019-01-15 22: 02
厂界南外 1 米处	工业企业厂界环境噪声	2019-01-15 11: 30 2019-01-15 22: 06
厂界北外 1 米处	工业企业厂界环境噪声	2019-01-15 11: 36 2019-01-15 22: 11

五、检测点位示意图

平面布置图及检测点位图:



图例:

“★1#”为生活污水进水口检测点

“★2#”为生活污水排放口检测点

“▲”为工业企业厂界环境噪声检测点

“△”为噪声敏感点检测点

未经本公司书面同意, 不得部分复制本检测报告!

广东新创华科环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 (创新岛产业孵化园内 2-3 栋) 邮政编码 523170

电话: (86-769) 2662 0898 传真: (86-769) 2662 0330